



QUATERNARIO		
	Fq	Frane quiescenti
	F	Frane attive
	dt	Coperture detritiche
	a	Depositi alluvionali attuali e recenti
	at	Depositi alluvionali terrazzati
	cd	Depositi di conoide
SUCCESSIONE TOSCANA NON METAMORFICA		
	mg	Macigno: arenarie quarzoso-feldpastico-micacee gradate, in strati di potenza variabile con livelli più sottili di argilliti siltose (Oligocene superiore - Miocene inferiore)
	bn	Calcarei a nummuliti: calcareniti a macroforaminiferi e calciruditi grigie, talvolta selciferi, in strati di potenza variabile, alternate con argilliti e marne verdastre (Eocene - Oligocene inferiore)
	sp	Scaglia toscana: argilliti varicolori, marne e marne calcaree rossastre con intercalazioni di calcilutiti, calcilutiti silicee e calcareniti (Cretaceo inferiore - Paleogene)
	mac	Maiolica: calcilutiti e calcilutiti silicee bianche e grigie con liste e noduli di selce che prevalgono nella porzione inferiore; nella parte sommitale calcareniti e breccie torbiditiche (Titoniano superiore - Cretaceo inferiore)
	di	Diapri: radiolariti rosso-scuri o verdi, sottilmente stratificate, localmente con interstrati argillitici (Malm)
	Gcs	Calcarei selciferi superiori: calcari e calcareniti gradate di colore grigio scuro, a liste e noduli di selce nera (Oxfordiano - Kimmeridgiano superiore)
	Gm	Marne a Posidonomya: marne, calcari marnosi e argilliti marnose varicolori, con sporadici livelli radiolaritici nella parte sommitale (Toarciano inferiore - ?Calloviano)
	Gs	Calcarei selciferi inferiori: calcari e calcari marnosi grigio-chiari, ben stratificati, con noduli e liste di selce grigio-chiara e sottili interstrati marnosi; rari livelli calcarenitici (Lias medio - superiore)
	Gc	Rosso ammonitico: calcari nodulari rosati, rossi o giallastri e calcari stratificati rosa, talvolta con sottili interstrati di marne rosse e rare selci rosse (Lias inferiore)
	Gcm	Calcare massiccio: calcari e calcari dolomitici grossolanamente o non stratificati (Hettangiano)
	Tc	Calcare retico: calcari, calcari dolomitici e dolomie con sottili intercalazioni di marne (Norico - Retico)
	Tcv	Calcare cavernoso: calcari a cellette, calcari dolomitici brecciati (Norico inf. - Retico)

Aggiornata in seguito alla Delibera di determinazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute - dicembre 2005
e in seguito alle richieste di integrazione della Del. C.P. N°18 del 16.02.2006

COMUNE DI PESCAGLIA
Provincia di Lucca

PIANO REGOLATORE GENERALE
PIANO STRUTTURALE
L.R. 16 gennaio 1995 n°5 art. 24

QUADRO CONOSCITIVO

Allegato A
A₆
foglio 4
Scala 1:5.000

Carta geomorfologica delle U.T.O.E.
U.T.O.E. P1 Trebbio/Piegajo Basso
U.T.O.E. P2 Convalle/Pescaglia/Villabuona/Piegajo Alto
U.T.O.E. P3 Fondagno

Geol. Vittoriano Coronato
Geol. Roberta Giorgi

Novembre 2006